## FORNECEDORES HABILITADOS

## DISPENSA №. **05/2024** PROCESSO LICITATÓRIO №. **06/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: 06/03/2024 às 08:00

<b>Fornecedor:</b> ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	<b>CPF/CNPJ:</b> 08.458.633/0001-50
E-mail: contato@esmartyelevadores.com.br	<b>Telefone:</b> (31) 99546-6699

## Lote 1

CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES SOCIAIS, 01 PLATAFORMA (MONGA CARGA) CABINADA E 01 PLATAFORMA (MONTA CARGA) PNE.

## Descrição Comprador

1 - Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores sociais, 01 plataforma (monga carga) cabinada e 01 plataforma (monta carga) PNE. 1. Tipo de Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): EEL2001790, Percurso: aproximadamente 12 metros de altura, N° de paradas: 03 - Capacidade: (X) 9/675kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N° partidas por hora: (X) 180-3300 com KS, Tensão de alimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequência de rede: 60Hz, Quantidade de elementos de tração: (X) 2 (S3300) - Segurança no contrapeso? (X) Sim Motor: Schindler 3300 localizado dentro da caixa do elevador, montado sobre suporte metálico. Acionamento: Máquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequência. 2. Tipo de Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): EEL2001800, Percurso: aproximadamente 12 metros de altura, N° de paradas: 03 - Capacidade: (X) 9/675kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N° partidas por hora: (X) 180-3300 com KS, Tensão de, alimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequência de rede: 60Hz, Quantidade de elementos de tração: (X) 2 (S3300) - Segurança no contrapeso? (X) Sim Motor: Schindler 3300 localizado dentro da caixa do elevador, montado sobre suporte metálico. Acionamento: Máquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequência. 3. Tipo de Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): não se aplica, Percurso: aproximadamente 5 metros de altura, N° de paradas: 02 - Capacidade: (X) 2/150kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N° partidas por hora: não se aplica, Tensão de alimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequência de rede: 60Hz, Quantidade de elementos de tração: (X) 1, Segurança no contrapeso? (X) Sim, Motor: Localizado acima da caixa do elevador, montado sobre suporte metálico. Acionamento: Máquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequência. 4. Tipo de Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): não se aplica, Percurso: aproximadamente 2 metros de altura, N° de paradas: 02. CONFORME EDITAL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
Manutenção preventiva e corretiva em 02 elevadores sociais, 01 plataforma (monga carga) cabinada e 01 plataforma (monta carga PNE. 1. Tipo de Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): EEL2001790, Percurso: aproximadamente 12 metros de altura, N paradas: 03 - Capacidade: (X) 9/675kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N partidas por hora: (X) 180-3300 com KS, Tensão de alimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequência de rede: 60 Quantidade de elementos de tração: (X) 2 (S3300) - Segurança no contrapeso? (X) Sim Motor: Schindler 3300 localizado dentro da do elevador, montado sobre suporte metálico. Acionamento: Máqusem engrenagem e variador de velocidade e frequência. 2. Tipo d Usuário: passageiros, N° do(s) equipamento(s): EEL2001800, Per aproximadamente 12 metros de altura, N° de paradas: 03 - Capac (X) 9/675kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N° partidas por hora: (X) 180-3300 com KS, Tensão de, alimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequência de rede: 60Hz, Quantidade de elementos de tração: (X) 2 (S3300) - Segurança no contrapeso? (X) Motor: Schindler 3300 localizado dentro da caixa do elevador, mo sobre suporte metálico. Acionamento: Máquina sem engrenagem variador de velocidade e frequência. 3. Tipo de Usuário: passagei N° do(s) equipamento(s): não se aplica, Percurso: aproximadamen metros de altura, N° de paradas: 02 - Capacidade: (X) 2/150kg, Velocidade: (X) 1,50m/s, N° partidas por hora: não se aplica, Tensalimentação: (X)220V, Tensão de iluminação: (X) 220V, Frequênci rede: 60Hz, Quantidade de elementos de tração: (X) 1, Segurança contrapeso? (X) Sim, Motor: Localizado acima da caixa do elevado montado sobre suporte metálico. Acionamento: Máquina sem engrenagem e variador de velocidade e frequência. 4. Tipo de Us passageiros, N° do(s) equipamento(s): não se aplica, Percurso: aproximadamente 2 metros de altura, N° de paradas: 02. CONFO EDITAL	P de	MES	2.400,00	28.800,00
Marca: Fabricante:		Modelo:		

Licitar Digital :: Câmara Municipal de Sete Lagoas - Unidade Única

Total de ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).	
Sete Lagoas, 07 de Março de 2024.	
Victória Maria Ribeiro Carvalho - Agente d	le Contratação
Jaqueline Helena Alves - Equipe de	e Apoio
Maria Elisa Alves de Oliveira - Equipe	e de Apoio