

ATA DA DISPENSA ELETRÔNICA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº. **04/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **05/2024**

Às **08:00** do dia **12/03/2024**, reuniu-se o Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Dispensa Eletrônica, cujo objeto é (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ANTENA TRANSMISSORA DO CANAL DIGITAL 46 UHF - TV CÂMARA DE SETE LAGOAS).

Inicialmente, o Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **05/03/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **12/03/2024 às 08:00**

Esclarecimentos e Impugnações	
Solicitação	Resposta
<p>Nome: PATRIK MARQUES DE OLIVEIRA</p> <p>Esclarecimento: À CAMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS MG ref. Pegão eletrônico 03/2024 - OBJETO: serviço de manutenção corretiva no sistema de transmissão de TV Digital em UHF, composto de antena tipo Slot 8 Fendas, canal 46, abrangendo: reparo em solda de flange EIA 7/8", com garantia de execução pelo prazo de 90 (noventa) dias. 1) Na foto anexada no edital da antena os conectores estão soltos e a manutenção será feita na antena e conectores ? nosso entendimento esta correto ? 2) Referente a manutenção da antena, deverá ser feita no local ou poderá retirá-la da torre pra fazer o reparo na empresa? Att-e Rodrigo</p>	<p>Nome: Victória Maria Ribeiro Carvalho</p> <p>Resposta: Prezado(a) segue resposta a questionamento. Resposta a Questionamento n 01-2024.pdf</p>
<p>Nome: PATRIK MARQUES DE OLIVEIRA</p> <p>Esclarecimento: RS SOLUÇÕES EM TELECOM 50.387.544 RODRIGO ALVES DA SILVA CNPJ 50.387.544/0001-26 À CAMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS MG ref. Pegão eletrônico 03/2024 - OBJETO: serviço de manutenção corretiva no sistema de transmissão de TV Digital em UHF, composto de antena tipo Slot 8 Fendas, canal 46, abrangendo: reparo em solda de flange EIA 7/8", com garantia de execução pelo prazo de 90 (noventa) dias. 1) Na foto anexada no edital da antena os conectores estão soltos e a manutenção será feita na antena e conectores ? nosso entendimento esta correto ? 2) Referente a manutenção da antena, deverá ser feita no local ou poderá retirá-la da torre pra fazer o reparo na empresa? Att-e Rodrigo</p>	<p>Nome: Victória Maria Ribeiro Carvalho</p> <p>Resposta: Prezado(a) queira se reportar a resposta inserida no sistema.</p>
<p>Nome: PATRIK MARQUES DE OLIVEIRA</p> <p>Esclarecimento: Segue anexo A_CAMARA_MUNICIPAL_DE_SETE_LAGOAS_MG_assinado (2).pdf</p>	<p>Nome: Victória Maria Ribeiro Carvalho</p> <p>Resposta: Prezado(a) queira se reportar a resposta inserida no sistema.</p>
<p>Nome: PATRIK MARQUES DE OLIVEIRA</p> <p>Esclarecimento: Segue anexo CCMEI-50387544000126.pdf Cartao CNPJ.pdf</p>	<p>Nome: Victória Maria Ribeiro Carvalho</p> <p>Resposta: Prezado(a) queira se reportar a resposta inserida no sistema.</p>

Lote 1**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ANTENA TRANSMISSORA DO CANAL DIGITAL 46 UHF - TV CÂMARA DE SETE LAGOAS****Fornecedor:** BRENO P DELLING**CNPJ/CPF** 33.736.327/0001-85**Data/hora de envio** 04/03/2024 14:20:09**Avaliação da proposta:** Classificado.**Descrição Comprador**

1 - Manutenção corretiva no sistema de transmissão de TV Digital em UHF, composto de antena tipo Slot 8 Fendas, canal 46, abrangendo: reparo em solda de flange EIA 7/8", com garantia de execução pelo prazo de 90 (noventa) dias. Instalada na Estrada Horácio Índio do Brasil s/n°, alto da Serra de Santa Helena, onde se localiza o complexo de transmissão da Rádio e TV Câmara.

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

Manutenção corretiva no sistema de transmissão de TV Digital em UHF, composto de antena tipo Slot 8 Fendas, canal 46, abrangendo: reparo em solda de flange EIA 7/8", com garantia de execução pelo prazo de 90 (noventa) dias. Instalada na Estrada Horácio Índio do Brasil s/n°, alto da Serra de Santa Helena, onde se localiza o complexo de transmissão da Rádio e TV Câmara.

1,00

SERVIÇO

5.700,00

Marca:**Fabricante:****Modelo:****Lances**

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	EFICAZ SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA 50.722.912/0001-45	5.990,00	12/03/2024 13:57:21
Lote 1	Aberta	50.387.544 RODRIGO ALVES DA SILVA 50.387.544/0001-26	5.980,00	12/03/2024 13:59:15
Lote 1	Aberta	BRENO P DELLING 33.736.327/0001-85	5.780,00	12/03/2024 13:59:58
Lote 1	Negociação	BRENO P DELLING 33.736.327/0001-85	5.700,00	12/03/2024 14:04:26

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes. Meu nome é Victória Maria Ribeiro Carvalho e sou a responsável por conduzir este certame. Sejam bem-vindos e que tenhamos uma boa disputa.	12/03/2024 08:17:42
Agente de Contratação	Publicidade: Iniciando os trabalhos esta responsável verificou que o extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi publicado no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 2.167, de 05/03/2024, no Diário Oficial do Município, Edição nº 2.647, de 05/03/2024. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial desta Casa Legislativa - www.camarasete.mg.gov.br -, na Plataforma Licitador Digital e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNPC. A cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no quadro geral de avisos que se encontra no hall de entrada desta Casa Legislativa. Assim foi cumprido o disposto no artigo 54, §1º da Lei de Licitações 14.133 de 2021.	12/03/2024 08:19:31
Agente de Contratação	Os pedidos de esclarecimentos foram respondidos e divulgados na Plataforma Licitador Digital no dia 05.03.2024.	12/03/2024 08:21:42
Agente de Contratação	Senhores licitantes, a classificação das propostas foi realizada automaticamente pela Plataforma de Licitações. A partir desse momento toda e qualquer manifestação deverá ser feita por meio do chat, sendo que esta responsável não irá atender chamadas telefônicas. Qualquer inconsistência do sistema deverá ser contatado a Plataforma de Licitações.	12/03/2024 08:22:15
Agente de Contratação	Licitantes, ofertem seus melhores lances.	12/03/2024 08:22:45
Fornecedor 3	O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem.	12/03/2024 10:35:39
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	12/03/2024 11:01:04

Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia. Queiram ofertar os melhores lances restam apenas 01h:37min. de disputa.	12/03/2024 12:22:20
Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde. Restam apenas 10 minutos de disputa, queiram melhorar as propostas.	12/03/2024 13:50:00
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, etapa de lances encerrada. Passarei para a etapa de negociação.	12/03/2024 14:00:42
Agente de Contratação	Fornecedor 03. Veja o que pode melhorar em sua proposta.	12/03/2024 14:01:11
Fornecedor 3	Boa tarde. Chegamos no nosso melhor valor.	12/03/2024 14:01:43
Agente de Contratação	Fornecedor 03. Vamos fechar no valor de R\$ 5.500,00 ?	12/03/2024 14:02:23
Fornecedor 3	Tá apertado para mim. podemos fechar em R\$ 5.700,00	12/03/2024 14:03:14
Agente de Contratação	Fornecedor 03. Ok, fechado. Obrigada pela redução.	12/03/2024 14:03:47
Agente de Contratação	Gentileza, atualizar o valor no campo disponível.	12/03/2024 14:04:02
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	12/03/2024 14:05:00
Fornecedor 3	Qual próximo procedimento?	12/03/2024 14:05:37
Agente de Contratação	Senhores licitantes, a fase de lances e negociação está encerrada. A melhor proposta ofertada foi do Fornecedor 03. Passarei agora para a etapa de habilitação. Aguardem conectados na sala de disputa.	12/03/2024 14:06:07
Sistema	O fornecedor BRENO P DELLING foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	12/03/2024 14:38:43
Agente de Contratação	Justificativa de aceitação: A presente dispensa eletrônica foi regida pela Lei Nacional nº 14.133 de 2021, pela Resolução Legislativa 1.200/2021 (Art. 48, §1º) e pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 67 de 2021, onde no art. 16 permite a realização da estimativa de preço concomitantemente com a seleção da proposta economicamente mais vantajosa para este Poder Legislativo, o que foi feito. Registre-se, oportunamente, que o menor lance ofertado está inferior à média dos últimos lances.	12/03/2024 14:39:52
Agente de Contratação	(Cont.). Contudo, em obediência as normas regentes esta servidora, responsável pela condução do certame, buscou em negociação e com êxito a redução do valor do último lance ofertado, aceitando a oferta no importe de R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), razão pela qual o fornecedor foi declarado provisoriamente vencedor.	12/03/2024 14:41:16
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, confrontando os documentos apresentados pela licitante proponente "BRENO P DELLING" com o que foi exigido no edital para esta fase, delibero no sentido de promover a sua habilitação. Assim, declaro a licitante "BRENO P DELLING", vencedora do Lote 01 por ter apresentado a melhor oferta e atendido todas as condições constantes no edital.	12/03/2024 14:41:56
Sistema	O fornecedor BRENO P DELLING foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	12/03/2024 14:42:14
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo final: 12/03/2024 14:52:26).	12/03/2024 14:42:27
Agente de Contratação	Prazo para intenção de recurso encerrado.	12/03/2024 15:00:08
Agente de Contratação	Senhores Licitantes, não havendo manifestação de interesse recursal, darei prosseguimento na próxima etapa deste Processo Licitatório 05/2024.	12/03/2024 15:00:30
Agente de Contratação	Considerando que os trabalhos desta responsável por conduzir o processo licitatório estão concluídos, com o ato de declarar a proponente BRENO P DELLING vencedora, concedo vista à Controladoria Geral e ato contínuo à Procuradoria Jurídica para que faça a análise final e emita o necessário parecer jurídico referente à fase externa. Assim, declaro encerrada a presente sessão pública, noticiando à licitante que acompanhe no chat os próximos andamentos processuais.	12/03/2024 15:22:08
Agente de Contratação	Obrigada pela participação de todos, tenham uma boa tarde.	12/03/2024 15:22:34

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	BRENO P DELLING	33.736.327/0001-85	5.700,00
2	50.387.544 RODRIGO ALVES DA SILVA	50.387.544/0001-26	5.980,00
3	EFICAZ SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA	50.722.912/0001-45	5.990,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
04/03/2024 16:55:29	Atualizações do processo após publicação: Data do início da disputa: (05/03/2024 08:00 >> 12/03/2024 08:00) Data Inicial: (28/02/2024 17:00 >> 05/03/2024 17:00) Prazo para Impugnação: (29/02/2024 23:59 >> 07/03/2024 23:59)
04/03/2024 17:10:39	DECISÃO: Tendo em vista que a resposta ao pedido de esclarecimento, formulado por licitante interessada no certame, foi encaminhada a esta Gerência de Licitações e Contratos às 16h:49min., do dia 04/03/2024, pela Diretoria de Comunicação Institucional, responsável pelo pedido de contratação, delibero no sentido de prorrogar a data da sessão pública para o dia 12 de março de 2024, evitando assim prejuízo aos interessados. Não obstante, segue abaixo às respostas. 1- Na foto anexada no edital da antena os conectores estão soltos. Pergunta: A manutenção será feita na antena e conectores? Resposta: Sim, envolverá o reparo na antena e conector, pois a base do conector a ser fixado na antena pode haver a necessidade de re-soldar o corpo do conector ao corpo da antena. 2. A manutenção da antena deverá ser feita no local ou poderá retirá-la da torre para fazer o reparo na empresa? Resposta: Pode ser retirada para reparo, desde que a contratada consiga instalar um sistema irradiante emergencial, sintonizado no canal 46 de UHF de maneira que a estação não fique fora do ar. 3. Para serviços de manutenção nesse caso em questão onde envolve trabalho em altura que deverá ser feita por pessoal técnico onde a capacidade técnica operacional e trabalho e altura exigem mais cuidado. Não será exigido atestado de capacidade técnica das empresas participantes nos termos do art. 72, inciso V da Lei 14.133? Resposta: O objeto da contratação trata-se de serviço de natureza comum não sendo necessário a exigência de atestado de capacidade técnica operacional, sob pena de ferir o princípio da competitividade, não sendo, portanto, um serviço complexo. A questão da execução do serviço em altura deverá ser observado as Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação		Homologação	
	Usuário	Data/Hora	Usuário	Data/Hora
Lote 1				

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Sete Lagoas, 13 de Março de 2024.

Victória Maria Ribeiro Carvalho - Agente de Contratação

Jaqueline Helena Alves - Equipe de Apoio

Maria Elisa Alves de Oliveira - Equipe de Apoio