

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 12/2023

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
Lote 1 - INTERFACE DE ÁUDIO USB			
Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15		Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 16 apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)	
Descrição Comprador			
1 - INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	376,13
Marca: behringer	Fabricante: benringer	Modelo: uca222	
FOLDER INTERFACE DE AUDIO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:14	
Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681		CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93	
Email: iararicardonut@gmail.com		Telefone: (32) 99916-3138	

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 28 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitare Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s).)

Descrição Comprador

1 - INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	472,26

Marca: Behringer U-Control UCA222 **Fabricante:** Behringer U-Control UCA222 **Modelo:** Behringer U-Control UCA222

[TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:47

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO

CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Telefone: (31) 3535-2872

Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	370,00

Marca: Behringer UCA222**Fabricante:** Behringer UCA222**Modelo:** Behringer UCA222[fOLDER_merged_compressed.pdf](#)**Inserido em:** 06/06/2023 18:02**Fornecedor:** GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 07/06/2023 00:17:31**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

1 - INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

INTERFACE DE ÁUDIO USB - Software EnergyXT 2.5 já incluso com sequenciador de áudio/MIDI/pacote de softwares com editor de áudio Audacity, software para podcasting, mais de 150 instrumentos virtuais e plug-ins de efeitos/compatível com PC e/ou MAC plug & play (não necessita de configuração de drivers)/conversores de alta resolução de 48 kHz/saída de fone estéreo com controle de nível para monitoramento da entrada e saída de áudio/saída adicional óptica S/PDIF para conversão direta de arquivos digitais/fonte de alimentação via porta USB sem necessidade de fonte externa/conversores 16 bits/taxas de amostragem 32, 44,1 e 48 kHz/entrada analógica 2 x RCA phono/saída analógica 2 x RCA phono/1 x 1/8" TRS estéreo mini fone de ouvido/saída digital 1 x TOSLink óptico S/PDIF/sincronização In/Out S/PDIF / THD + N 0,05% típico @ -10 dBV, 1 kHz / resposta em frequência: 10 Hz a 20 kHz, +/- 1,0 dB @ 44,1 kHz. Referência(s): Behringer UCA222 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

1

UND

376,00

Marca: Behringer**Fabricante:** Behringer**Modelo:** UCA222[Behringer UCA222 Interface de Áudio USB.pdf](#)**Inserido em:** 26/05/2023 14:39**Lote 2****Lote 2 - MOUSE USB COM SCROLL****Fornecedor:** Trade Magazine Eireli**CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com**Telefone:** (31) 99673-8210**Data/hora de envio** 07/06/2023 01:21:15

Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 16 apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor**Quantidade****Unidade de Medida****Unitário Proposto**

MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

30

UND

45,33

Marca: logitech	Fabricante: logitech	Modelo: m90
FOLDER MOUSE M90.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:19

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Desclassificado (Fornecedor 30, apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	10.000,00
Marca: LOGITECH M90	Fabricante: LOGITECH M90	Modelo: LOGITECH M90	
ITEM 2.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:31

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Desclassificado (O item 02, apresentado pelo fornecedor 41, não atende as especificações do Termo de Referência, visto que foi apresentado material divergente (plástico ABS), bem como não foi mencionado a compatibilidade com os diversos sistemas operacionais.)

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	40,00
Marca: VINIK	Fabricante: VINIK	Modelo: Cm100	
MOUSE ÓPTICO CORP 1000 DPI PRETO USB CABO 1.8M - CM100_Vinik.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:32

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 39, apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	43,00
Marca: Logitech		Fabricante: Logitech	
		Modelo: Mouse com fio USB Logitech M90	
MOUSE LOGITECH M90-1.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:15

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 28 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s).)

Descrição Comprador			
1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	45,33
Marca: Logitech M90		Fabricante: Logitech M90	
		Modelo: Logitech M90	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:48

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 06/06/2023 08:29:48	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 14, apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador			
1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	45,33

Marca: LOGTECH	Fabricante: LOGTECH	Modelo: 2023
White amd Green Modern Electronic Product Catalog Flyer.pdf		Inserido em: 06/06/2023 08:27

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 22 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitair Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	27,00

Marca: C3tech	Fabricante: C3tech	Modelo: MS-26BK
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Inserido em: 06/06/2023 12:58

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	45,33

Marca: LOGITECH M90	Fabricante: LOGITECH M90	Modelo: LOGITECH M90
LOGITECH M90.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:11

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	45,00
Marca: Logitech M90		Fabricante: Logitech M90	
Modelo: Logitech M90			
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:03	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MOUSE USB COM SCROLL - Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000± / comprimento do cabo: 180cm no mínimo/botões: 03 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)/rolagem: linha a linha/roda de rolagem: sim, óptica/sustentabilidade: pelo menos 72% de material reciclado pós-consumidor/ compatibilidade: Windows, macOS, Chrome OS e Linux Referência(s): Logitech M90 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	45,00
Marca: LOGITECH		Fabricante: LOGITECH	
Modelo: M90			
M90.pdf		Inserido em: 26/05/2023 15:16	

Lote 3

Lote 3 - TECLADO PADRÃO ABNT2

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 16 apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	88,53

Marca: c3	Fabricante: c3	Modelo: kb15bk
file (1)_230606_212156.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:37

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Desclassificado (Fornecedor 30, apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador

1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	10.000,00
Marca: LOGITECH K120	Fabricante: LOGITECH K120	Modelo: LOGITECH K120	
ITEM 3.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:32

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 39, apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador

1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	87,00
Marca: logitech	Fabricante: logitech	Modelo: teclado Logitech k120	
TECLADO LOGITECH K120-1.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:15

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 28 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s).)

Descrição Comprador			
1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	97,45
Marca: Logitech k120		Fabricante: Logitech k120	
		Modelo: Logitech k120	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:49

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 06/06/2023 08:29:48	Avaliação da proposta: Desclassificado (O Fornecedor 14: pelo folder apresentado não é possível identificar a descrição especificada do item, visto que o referido documento não demonstra veracidade, pois, a descrição é idêntica constante na planilha do Termo de Referência inclusive com a seguinte expressão: (não obstante a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos).)

Descrição Comprador			
1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	88,58
Marca: LOGTEHC		Fabricante: LOGTEC	
		Modelo: 2023	
White amd Green Modern Electronic Product Catalog Flyer (1).pdf			Inserido em: 06/06/2023 08:28

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 22 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador			
1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfi/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	40,00
Marca: Exbom	Fabricante: Exbom	Modelo: Bk-103	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf			Inserido em: 06/06/2023 12:59

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfi/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfi/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	104,00
Marca: LOGITECH K120	Fabricante: LOGITECH K120	Modelo: LOGITECH K120	
LOGITECH K120.pdf			Inserido em: 07/06/2023 08:13

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfi/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfi/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	88,00
Marca: Logitech k120	Fabricante: Logitech k120 Logitech k120	Modelo: Logitech k120	
fOLDER_merged_compressed.pdf			Inserido em: 06/06/2023 18:03

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

1 - TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO PADRÃO ABNT2 - Layout: ABNT2 / conexão: USB plugplay/teclas de baixo perfil/ resistente a derramamento de líquidos/ tratamento contra desgaste que evita o desaparecimento de letras, números e símbolos/teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos Referência(s): Logitech k120 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	88,00
Marca: Logitech	Fabricante: Logitech	Modelo: K120	
K120.pdf		Inserido em: 26/05/2023 15:25	

Lote 4

Lote 4 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 16 apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00
Marca: logitech	Fabricante: logitech	Modelo: mk220	
FOLDER KIT COMBO TECLADO E MOUSE (1).pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:01	

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Desclassificado (No folder apresentado não menciona a resistência de toques (no Termo de Referência pede-se 5 milhões de toques))
Descrição Comprador	

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	180,00
Marca: BRASIL PC		Fabricante: BRASIL PC	
		Modelo: BPC-5171/17	
KIT SEM FIO TECLADO E MOUSE BRAZILPC BPC-5171_17 - Brazil PC.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:50

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	197,00
Marca: Logitech		Fabricante: Logitech	
		Modelo: KIT Combo Logitech Teclado E Mouse Mk220 Sem Fio	
KIT COMBO TECLADO E MOUSE LOGITECH MK220-1.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:31

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 28 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s).)
Descrição Comprador	

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00
Marca: Logitech MK220		Fabricante: Logitech MK220	
		Modelo: Logitech MK220	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:50

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40
Email: lojacurtiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718
Data/hora de envio 06/06/2023 08:29:48	Avaliação da proposta: Desclassificado (Pelo folder apresentado não é possível identificar a descrição especificada do item, visto que o referido documento não demonstra veracidade, pois, a descrição é idêntica constante na planilha do Termo de Referência inclusive com a seguinte expressão: (não obstando a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos).)

Descrição Comprador			
1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00
Marca: LOGTECH		Fabricante: LOGTECH	
		Modelo: 2023	
White amd Green Modern Electronic Product Catalog Flyer (3).pdf			Inserido em: 06/06/2023 08:28

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17	Avaliação da proposta: Desclassificado (O fornecedor 22 não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador			
<p>1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00
Marca: Logitech		Fabricante: Logitech	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Modelo: Logitech	
			Inserido em: 06/06/2023 12:59

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00
Marca: LOGITECH MK220		Fabricante: LOGITECH MK220	
LOGITECH MK220.pdf		Modelo: LOGITECH MK220	
			Inserido em: 07/06/2023 08:15

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)		30	KIT	190,00
Marca: Logitech MK220		Fabricante: Logitech MK220		Modelo: Logitech MK220
fOLDER_merged_compressed.pdf			Inserido em: 06/06/2023 18:04	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	10.000,00

Marca: LOGITECH MK220		Fabricante: LOGITECH MK220		Modelo: LOGITECH MK220
ITEM 4.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:32	

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 06/06/2023 16:44:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00

Marca: Logitech MK220		Fabricante: Logitech MK220		Modelo:
------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------

Fornecedor: INOVATECH LTDA**CNPJ/CPF:** 44.628.308/0001-51**Email:** inovatech.operacional03@gmail.com**Telefone:** (27) 99855-2999**Data/hora de envio** 06/06/2023 20:28:04**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	198,00

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo:** MK220[ITEM 04.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:42

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ/CPF:** 40.516.483/0001-04**Email:** gigabytepapagaios@gmail.com**Telefone:** (37) 99973-6125**Data/hora de envio** 07/06/2023 00:17:31**Avaliação da proposta:** Classificado**Descrição Comprador**

1 - KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO - Conectividade: USB sem fio/duração aproximada da bateria: no teclado:24meses - no mouse: 12 meses/compatibilidade: Windows e Chrome OS/rastreamento óptico suave do mouse/mouse com roda de rolagem linha a linha/teclado com resistência a até 5 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)/tipo de tecla do teclado: perfil profundo/teclado à prova de derramamento de líquidos/alimentação do teclado: 02 pilhas AAA/alimentação do mouse: 02 pilhas AA/alcance sem fio: ~ 10 metros Referência(s): Logitech MK220 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	KIT	197,00

Marca: LOGITECH**Fabricante:** LOGITECH**Modelo:** MK220[Combo Teclado e Mouse sem fio Logitech MK220.pdf](#)

Inserido em: 26/05/2023 15:34

Lote 5**Lote 5 - CARTÃO RFID EM PVC****Fornecedor:** Trade Magazine Eireli**CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com**Telefone:** (31) 99673-8210

Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)
---	--

Descrição Comprador

1 - CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência	400	UND	12,65
Marca: RFID	Fabricante: RFID	Modelo: EM4100	
FOLDER CARTÃO RFID.pdf			Inserido em: 06/06/2023 22:06

Fornecedor: REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA **CNPJ/CPF:** 13.416.601/0001-21

Email: licitacao@realtimепonto.com.br **Telefone:** (31) 98422-1909

Data/hora de envio 06/06/2023 14:53:42

Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o catálogo em arquivo zipado contendo o folder e a proposta comercial identificando a empresa, de acordo com as Seções VI e VIII serão desclassificadas as propostas que contenham a identificação da licitante.)

Descrição Comprador

1 - CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência	400	UND	12,65
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIA	Modelo: CARTÃO DE PROXIMIDADE	
PROPOSTA.zip			Inserido em: 06/06/2023 14:45

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681 **CNPJ/CPF:** 36.344.966/0001-93

Email: iararicardonut@gmail.com **Telefone:** (32) 99916-3138

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência	400	UND	12,65
Marca: Cartão RFID 125kHz - EM4100	Fabricante: Cartão RFID 125kHz - EM4100	Modelo: Cartão RFID 125kHz - EM4100	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:51

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência	400	UND	12,00
Marca: RFID	Fabricante: RFID	Modelo: EM4100	
CARTÃO DE APROXIMAÇÃO RFID.pdf			Inserido em: 26/05/2023 15:42

Fornecedor: I2 TELECOM LTDA	CNPJ/CPF: 32.604.541/0001-15		
Email: jordan@mextelecombr.com	Telefone: (35) 98808-0203		
Data/hora de envio 06/06/2023 17:44:54	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CARTÃO RFID EM PVC - Frequência de operação: 125Khz/alcance de leitura: 50-100mm/temperatura de operação: -20°C a 70°C/cor: branco/material: PVC/códigos impressos: Serial RS-232, Abratrack e Wiegand/dimensões aproximadas: 85,5 x 54 x 0.86mm Referência(s): Sem produtos de referência	400	UND	10,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: TH 2000	
datasheet-th-2000-e-th-2000-mf.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:44

Lote 6

Lote 6 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)
Descrição Comprador	

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,33

Marca: SKILL

Fabricante: SKILL

Modelo: I5 12 GERACAO

[FOLDER COMPUTADOR DESKTOP.pdf](#)

Inserido em: 07/06/2023 00:59

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO

CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Telefone: (31) 3535-2872

Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou a descrição do monitor no documento (folder).)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.000,00

Marca: Lenovo neo 50s

Fabricante: Lenovo neo 50s

Modelo: Lenovo neo 50s

[ilovepdf_merged.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 18:10

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO

CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17

Email: teixeiraservicos@yahoo.com

Telefone: (31) 99135-7098

Data/hora de envio 06/06/2023 16:44:44

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou descrição do monitor, do teclado e do mouse, no documento intitulado folder.)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00

Marca: Lenovo V50s SFF

Fabricante: Lenovo V50s SFF

Modelo:

[desktop lenovo v50s.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 15:10

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT

CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75

Email: lucianorod@yahoo.com

Telefone: (21) 98863-2903

Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56

Avaliação da proposta: Desclassificado (A descrição do monitor é genérica não permitindo identificar se o modelo atende as especificações.)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	7.000,00

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo: MASTER D3400

[PROPOSTA_CATALOGO.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 14:47

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04

Email: gigabytepapagaios@gmail.com

Telefone: (37) 99973-6125

Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou descrição do monitor, do teclado e do mouse, no documento intitulado folder.)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo: 50S

[ThinkCentre_neo_50s_Spec.pdf](#)

Inserido em: 05/06/2023 14:48

Fornecedor: ELITH INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF: 44.450.107/0001-07

Email: comercial@elithinformatica.com.br

Telefone: (48) 98473-6467

Data/hora de envio 05/06/2023 15:36:00

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou descrição do monitor, no documento intitulado folder, inclusive informa no mesmo que o monitor é vendido separadamente.)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo: D3400 I5-12400

[Catálogo item 06.pdf](#)

Inserido em: 05/06/2023 15:32

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA

CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80

Email: contato.augustosc@gmail.com

Telefone: (44) 99849-2272

Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou descrição do monitor, no documento intitulado folder.)

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00

Marca: positivo **Fabricante:** positivo **Modelo:** D3400 Sff+monitor 21,5

[catalogo item 6 ok.pdf](#)

Inserido em: 07/06/2023 08:50

[catalogo item 6 ok.pdf](#)

Inserido em: 07/06/2023 08:51

Fornecedor: Gomes & Garcia Informática Ltda

CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19

Email: gomesgarcia.info@gmail.com

Telefone: (31) 3031-4960

Data/hora de envio 06/06/2023 14:53:38

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,33

Marca: LENOVO **Fabricante:** LENOVO **Modelo:** SFF THINKCENTRE NEO 50S

[CPU e Monitor.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 14:31

[CPU e Monitor.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 14:53

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98

Email: licitacao.tls@outlook.com

Telefone: (31) 3500-2497

Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400</p>	30	UND	6.201,33
<p>Marca: POSITIVO MASTER D3400SFF +MONITOR POSITIVO 22BN550Y</p> <p>Fabricante: POSITIVO MASTER D3400SFF +MONITOR POSITIVO 22BN550Y</p> <p>Modelo: POSITIVO MASTER D3400SFF +MONITOR POSITIVO 22BN550Y</p>			
COMPUTADOR E MONITOR.zip	Inserido em: 07/06/2023 08:17		

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07
Email: licitainfor@gmail.com	Telefone: (31) 2512-9696
Data/hora de envio 06/06/2023 08:42:22	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,33

Marca: POSITIVO

Fabricante: POSITIVO

Modelo: D3400

[Folder item 06 Cam. de Sete Lagoas.zip](#)

Inserido em: 06/06/2023 08:41

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91

Email: Arennainfo@gmail.com

Telefone: (37) 3402-4744

Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	10.000,00

Marca: POSITIVO MASTER D3400 **Fabricante:** POSITIVO MASTER D3400 **Modelo:** POSITIVO MASTER D3400

[ITEM 6 - Members List DMTF.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 17:33

[ITEM 6 - MONITOR.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 17:33

[ITEM 6 - PC 1307243 - POSITIVO MASTER D3400 SF8256NNEH610XCNO-1-1.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 17:33

[ITEM 6- POS MASTER D3400 SF8256NNEH610XCNO-1 IOS.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 17:33

Fornecedor: Rocas Produtos de Informática e Serviços

CNPJ/CPF: 34.705.423/0001-29

Email: rocas.infor@gmail.com

Telefone: (61) 98442-7975

Data/hora de envio 06/06/2023 19:24:47

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00

Marca: Dell

Fabricante: Dell

Modelo: Vostro Small Desktop

[Catálogo Item 6- Desktop Dell.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:20

Fornecedor: DATEN TECNOLOGIA LTDA

CNPJ/CPF: 04.602.789/0001-01

Email: edital@daten.com.br

Telefone: (71) 3616-5537

Data/hora de envio 06/06/2023 19:33:19

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,00

Marca: DATEN

Fabricante: DATEN

Modelo: DC6D-S

[DOC_TECNICOS.zip](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:29

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 01.590.728/0008-50

Email: microtecnica@microtecnica.com.br

Telefone: (61) 3968-9898

Data/hora de envio 06/06/2023 12:07:54

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,33

Marca: Lenovo **Fabricante:** Lenovo **Modelo:** Neo 50s, Mon S22e-19 e acessórios.

[Proposta_PE.06.2023.zip](#)

Inserido em: 06/06/2023 10:35

Fornecedor: FBORGES EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 39.935.346/0001-17

Email: fbborges7@hotmail.com

Telefone: (44) 3017-0504

Data/hora de envio 06/06/2023 11:28:47

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.201,33
Marca: POSITIVO	Fabricante: POSITIVO	Modelo: D3400 - Core i5-12400 / Monitor: 22BN550Y - 21.5 Polegadas	
Catálogo D3400 e Monitor.pdf		Inserido em: 06/06/2023 11:28	

Fornecedor: PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 15.549.061/0001-80
Email: print@printsolucao.com.br	Telefone: (27) 3063-6663
Data/hora de envio 06/06/2023 14:25:18	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400</p>	30	UND	9.000,00

Marca: Dell **Fabricante:** Dell **Modelo:** OptiPlex 3000 Small Form Factor

Doc 1.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 2.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 3.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 4.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 5.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 6.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 7.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Doc 8.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22
Litsta.pdf	Inserido em: 06/06/2023 14:22

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999

Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memoria: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memoria: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primarias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DMTF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

30

UND

6.201,33

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo: Dell Vostro 3710 / Dell E2222H

[ITEM06~1_compressed.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:54

[item 06 vostro-3710-setup-and-specifications-pt-br \(2\).pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:57

[item 06 vostro-3710-setup-and-specifications-pt-br \(2\).pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:58

Fornecedor: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 47.188.112/0001-81

Email: emdesa@uol.com.br

Telefone: (37) 98804-7276

Data/hora de envio 07/06/2023 08:23:02

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em <http://www.dmtf.org/about/list> na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
COMPUTADOR DESKTOP SMALL FORM FACTOR COM MONITOR 21' - Processador: Intel Core I5 12400 12ª geração 2.5GHZ (até 4.4GHZ)/Gráficos: Intel® HD Graphics/Memória: 16GB de memória DDR4 (expansível até 64GB) - deve implementar tecnologia dual channel/SSD 256GB/Controladora de vídeo integrada a placa mãe com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.4 - serão aceitos compartilhamento dinâmico ou predefinido - deve conter no mínimo uma saída VGA e uma saída digital no padrão HDMI ou DisplayPort/Unidade Ótica: CD/DVDRW/Gigabit Ethernet (10/100/1000) / Portas Frontais: no mínimo 2xUSB 2.0 ou superior - no mínimo 1 conector para microfone e fone de ouvido (UAJ)/Portas Traseiras: no mínimo 2xUSB 2.0 e 2xUSB 3.0 ou superior - no mínimo 1xVGA - no mínimo 1xDisplayPort 1.2 (ou superior) ou 1xHDMI 1.4 (ou superior) - no mínimo 1xRJ-45/Dimensões (considerando a cpu na posição horizontal) Largura: entre 285 e 360mm - altura: entre 90 e 170mm - profundidade: entre 272 e 300mm/teclado e mouse USB desenvolvidos pelo mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvido especialmente para o mesmo em regime de OEM, acompanhando as cores primárias do gabinete - deve conter, no mínimo, 104 teclas no padrão ABNT/ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa - o teclado deve possuir ajuste de inclinação/Monitor de 21 polegadas widescreen com resolução máxima de 1920x1080 a 60Hz, ângulo de visão de 178°/178°(ou superior), brilho: 250 cd/m ² (ou superior), tempo de resposta: 12ms gray to gray (ou inferior), contraste: 3.000:1 típica (ou superior)/conexões: 1xVGA (ou mais) 01xHDMI (ou mais)/Sistema Operacional: (já incluso em regime OEM) Windows 10 Pro ou 11 PRO 64bits (Português BR)/componentes internos montados em regime de OEM/apresentar o atestado de certificação DMTF (Desktop Management Task Force) disponível em http://www.dmtf.org/about/list na categoria: "DTMF MemberList" - Board ou Leadership". Referência(s): Lenovo V50s SFF / Dell Optiplex SFF 3080 / Del Vostro 3681 - 30m/HP Prodesk G400	30	UND	6.200,00
Marca: LENOVO	Fabricante: LENOVO	Modelo: TINKCENTRE NEO 50S SFF	
Monitor LG 22MP410.pdf	Inserido em: 07/06/2023 08:21		
ThinkCentre_neo_50s_Specs.pdf	Inserido em: 07/06/2023 08:21		

Lote 7

Lote 7 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)
Descrição Comprador	

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.511,72
Marca: ACER		Fabricante: ACER	
FOLDER NOTEBOOK ACER.pdf		Modelo: A515-54G-52FY	
		Inserido em: 07/06/2023 00:21	

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)
Descrição Comprador	

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	5.494,75

Marca: Acer A515-54g-59kv

Fabricante: Acer A515-54g-59kv

Modelo: Acer A515-54g-59kv

[TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:51

Fornecedor: HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS LTDA

CNPJ/CPF: 27.703.597/0001-97

Email: vendas1.hightech@gmail.com

Telefone: (16) 99167-5437

Data/hora de envio 07/06/2023 07:23:45

Avaliação da proposta: Desclassificado (O sistema operacional do equipamento apresentado difere do exigido do Termo de Referência.)

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.780,00

Marca: ACER **Fabricante:** ACER **Modelo:** Acer Nitro 5 i5-11400H 8GB 512GB SSD GeForce GTX 1650 4 GB - AN515-57-52ZQ - Windows 10 Pro

[Sete Lagoas.zip](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:01

Fornecedor: Gomes & Garcia Informática Ltda	CNPJ/CPF: 04.552.128/0001-19
Email: gomesgarcia.info@gmail.com	Telefone: (31) 3031-4960
Data/hora de envio 06/06/2023 14:53:38	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	5.500,00

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: A515-54G-52FY

[Acer A515-54G-52FY.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 14:34

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98

Email: licitacao.tls@outlook.com

Telefone: (31) 3500-2497

Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.808,70

Marca: ACER A515-54G-52FY

Fabricante: ACER A515-54G-52FY

Modelo: ACER A515-54G-52FY

[ACER.pdf](#)

Inserido em: 07/06/2023 08:18

Fornecedor: LYRON INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 15.427.657/0001-07

Email: licitainfor@gmail.com

Telefone: (31) 2512-9696

Data/hora de envio 06/06/2023 08:42:22

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.127,33

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: A515-54G-52FY

[Folder item 07 Cam. de Sete Lagoas.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 08:41

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO

CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Telefone: (31) 3535-2872

Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.000,00

Marca: Acer A515-54G-52FY

Fabricante: Acer A515-54G-52FY

Modelo: Acer A515-54G-52FY

[FOLDER_merged_compressed.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 18:04

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91

Email: Arennainfo@gmail.com

Telefone: (37) 3402-4744

Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	10.000,00
Marca: ACER S515 - 54G - 52FY		Fabricante: ACER S515 - 54G - 52FY	
		Modelo: ACER S515 - 54G - 52FY	
ITEM 7.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:33	

Fornecedor: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 01.590.728/0008-50
Email: microtecnica@microtecnica.com.br	Telefone: (61) 3968-9898
Data/hora de envio 06/06/2023 12:07:54	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.127,33

Marca: Acer

Fabricante: Acer

Modelo: Aspire 5 (A515-45G)

[Proposta_Catalogos_Item_07.pdf](#)

Inserido em: 04/06/2023 20:37

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO

CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17

Email: teixeiraservicos@yahoo.com

Telefone: (31) 99135-7098

Data/hora de envio 06/06/2023 16:44:44

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	5.995,00

Marca: acer a515

Fabricante: acer a515

Modelo:

[notebook acer a515.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 15:16

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT

CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75

Email: lucianorod@yahoo.com

Telefone: (21) 98863-2903

Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	7.000,00

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: ASPIRE A515-54G-52FY

[PROPOSTA_CATALOGO.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 14:47

Fornecedor: INOVATECH LTDA

CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51

Email: inovatech.operacional03@gmail.com

Telefone: (27) 99855-2999

Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.127,33

Marca: Acer

Fabricante: Acer

Modelo: Acer A515-54G-52FY

[Item 07 Notebook Acer A515.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 19:59

Fornecedor: EDS COMERCIO E SOLUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 47.188.112/0001-81

Email: emdesa@uol.com.br

Telefone: (37) 98804-7276

Data/hora de envio 07/06/2023 08:23:02

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.100,00
Marca: ACER	Fabricante: ACER	Modelo: A515-54G	
Acer a515-54G-52FY.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:19	
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	4.120,00

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: Acer A515-54G-52FY

[Notebook Acer.pdf](#)

Inserido em: 05/06/2023 15:46

Fornecedor: ELITH INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/CPF: 44.450.107/0001-07

Email: comercial@elithinformatica.com.br

Telefone: (48) 98473-6467

Data/hora de envio 05/06/2023 15:36:00

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NOTEBOOK COM TELA 15,6' E TECLADO NUMÉRICO - Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 PRO 64-bits/processador: Intel Core i5 - 10210U quad Core (8 Threads) - frequência: 1.60 GHz até 4.20 GHz - 6 MB Intel Smart Cache/memória: 8 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + 4 GB Módulo) - DDR42133Mhz - expansível até 20 GB/tela: 15,6" LED com design ultrafino - painel: IPS - resolução Full HD (1920x1080) - proporção 16:9 - taxa de Atualização 60 Hz - tempo de resposta: 25~ 27 ms - brilho: 250 nits - taxa de contraste: 800:1 - color gamut (NTSC): 45% - tecnologia anti reflexo/gráficos: NVIDIA GeForce MX250 com 2GB de memória dedicada GDDR5 - suporte às tecnologias NVIDIA® CUDA™, NVIDIA® PhysX™, PureVideo® HD, Microsoft® DirectX® 11.2 e 12, OpenGL 4.4, OpenCL™ 1.1 e decodificação de vídeo acelerada por hardware/gráficos: UHD Intel® para processadores da 10ª geração com memória compartilhada com a memória RAM/áudio: dois alto-falantes estéreo - microfone duplo - compatível com Cortana Microsoft/ armazenamento: 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)/webcam: HD com 1280 x 720 de resolução e gravação de áudio e vídeo em 720p/wireless e rede: wi-fi compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac - suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz - com tecnologia 2x2 MUMIMO - bluetooth 5.0 - lan cabeada tipo gigabit ethernet, wake on LAN ready/teclado: teclado numérico Independente - tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 - atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)/touchpad: multi-gestual com dois botões - certificação Microsoft Precision Touchpad/alimentação e bateria: adaptador AC Bivolt de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO - bateria de 4 células (Li-Íon) 48Wh (autonomia da bateria estimada em 8 horas, dependendo das condições de uso)/conexões: 01 3.5mm Combo Audio Jack - 01 HDMI 1.4 - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-A - 01 USB 3.2 Gen 1 Type-C - 02 USB 2.0 Type-A/upgrade e expansão: slot ocupado M.2 22	30	UND	5.000,00
Marca: ACER	Fabricante: ACER	Modelo: A515 I5-10210U	
Catálogo item 07.pdf			Inserido em: 05/06/2023 15:32

Lote 8

Lote 8 - PROTETOR DE SURTO RJ45

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)
Descrição Comprador	

1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação
Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	196,16
Marca: UBIQUITI		Fabricante: UBIQUITI	
		Modelo: ETH-SP-G2	
FOLDER PROTETOR DE SURTO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:21	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)

Descrição Comprador			
<p>1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	10.000,00
Marca: UBIQUITI NETWORKS ETH-SPG2		Fabricante: UBIQUITI NETWORKS ETH-SPG2	
		Modelo: UBIQUITI NETWORKS ETH-SPG2	
ITEM 8.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:34	

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

6

UND

196,16

Marca: Ubiquiti Eth-sp

Fabricante: Ubiquiti Eth-sp

Modelo: Ubiquiti Eth-sp

[TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:51

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública

CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26

Email: contigo@contigotelecom.com.br

Telefone: (51) 99887-6708

Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17

Avaliação da proposta: Desclassificado (não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador

1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

6

UND

196,16

Marca: Ubiquiti

Fabricante: Ubiquiti

Modelo: ETH-SP-G2

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	190,00

Marca: Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 **Fabricante:** Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 **Modelo:** Ubiquiti Networks ETH-SP-G2

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	196,16

Marca: Ubiquiti **Fabricante:** Ubiquiti **Modelo:** ETH-SP-G2

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>1 - PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PROTETOR DE SURTO RJ45 - Compatível com redes Gigabit / Proteção ESD adicional / instalação PlugPlay /Conexões de interface:2 conectores fêmea RJ45 / Proteção ESD / EMP: Corrente transitória absorvente com resposta à tensão de surto de 100V / s a 1kV / us / tensão de ignição CC: 90V @ 100V / s / tensão máxima de ignição por impulso: 700V @ 1kV / us / corrente de descarga: 5kA (máximo) / 0,5kA (normal) / resistência máxima de isolamento: 1GΩ a 50V / capacitância máxima: 1,0pF a 1MHz / proteção de linha de dados: RJ45 10/100/1000 Ethernet / suporte IEEE 802.3af PoE: Sim / certificação de choque e vibração: ETSI300-019-1.4 Padrão / temperatura de operação: -30 a 65 ° C (-22 a 149 ° F) / umidade operacional: 10 a 90% sem condensação Referência(s): Ubiquiti Networks ETH-SP-G2 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>	6	UND	196,00
Marca: Ubiquiti	Fabricante: Ubiquiti	Modelo: Ubiquiti ETH-SP	
Protetor RJ45 Ubiquiti.pdf			Inserido em: 04/06/2023 15:12

Lote 9**Lote 9 - PENDRIVE 32GB 3.0**

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)		
Descrição Comprador			
<p>1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>PENRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>	30	UND	50,33
Marca: MULTILASER	Fabricante: ,MULTILASER	Modelo: PD589	
FOLDER PENDRIVE GB.pdf			Inserido em: 06/06/2023 22:29

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
------------------------------------	-------------------------------------

Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216		
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)		
Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	49,00
Marca: kingston	Fabricante: kingston	Modelo: pendrive kingston 32 GB	
PENDRAVE KINGSTON 32 GB-1.pdf			Inserido em: 06/06/2023 21:45

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93		
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138		
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)		
Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	50,33
Marca: Kingston DTX/32GB	Fabricante: Kingston DTX/32GB	Modelo: Kingston DTX/32GB	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:51

Fornecedor: CELINA MOREIRA MOREIRA FREITAS ME	CNPJ/CPF: 00.592.198/0001-40		
Email: lojacurtiiu@gmail.com	Telefone: (31) 99480-8718		
Data/hora de envio 06/06/2023 08:29:48	Avaliação da proposta: Desclassificado (pelo folder apresentado não é possível identificar a descrição especificada do item, visto que o referido documento não demonstra veracidade, pois, a descrição é idêntica constante na planilha do Termo de Referência inclusive com a seguinte expressão: (não obstando a participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos).)		
Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	50,33
Marca: Kingston	Fabricante: Kingston	Modelo: 2023	
White amd Green Modern Electronic Product Catalog Flyer (2).pdf		Inserido em: 06/06/2023 08:29	

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17	Avaliação da proposta: Desclassificado (não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitador Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	40,00
Marca: Kingston	Fabricante: Kingston	Modelo: Datatraveler	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Inserido em: 06/06/2023 13:01	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	50,00
Marca: Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB	Fabricante: Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB	Modelo: Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:05	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	10.000,00
Marca: KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX/32GB	Fabricante: KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX/32GB	Modelo: KINGSTON DATA TRAVELER EXODIA DTX/32GB	
ITEM 9.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:34

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENDRIVE 32GB 3.0 - Interface de conexão: USB tipo A 3.0 / conector tipo A em metal / compatível com sistemas Windows, Mac OS, Linux e Chrome / temperatura de operação: 0°C a 60°C Referência(s): Kingston Data Traveler Exodia DTX/32GB (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	50,00
Marca: Microdrive	Fabricante: Microdrive	Modelo: Metal 3.0 Mini	
Microdrive 32gb 3.0 .pdf			Inserido em: 04/06/2023 16:20

Lote 10

Lote 10 - WEBCAM 1080P

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)		
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	447,00
Marca: WEBCAM 1080P	Fabricante: WEBCAM 1080P	Modelo: 1080P	
FOLDER WEBCAM.pdf			Inserido em: 06/06/2023 22:37

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01	
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com		Telefone: (31) 99918-3666	
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23		Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)	
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	420,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER	
		Modelo: WC052	
Grupo Multi WEBCAM FULL HD 1080P AUTOFOCO ROTAÇÃO 360º MICROFONE CONEXÃO USB PRETO _ Suporte Multilaser.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:25	

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04	
Email: contato@tecnologia7.com.br		Telefone: (31) 99816-9216	
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21		Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou folder no qual não consta as características completas para o item.)	
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	437,00
Marca: ASUS Webcam C3		Fabricante: ASUS Webcam C3	
		Modelo: ASUS Webcam C3	
ASUS Webcam C3.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:29	

Fornecedor: INOVATECH LTDA		CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51	
Email: inovatech.operacional03@gmail.com		Telefone: (27) 99855-2999	
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04		Avaliação da proposta: Desclassificado (O produto apresentado não possui microfone com tecnologia BEAMFORMING, divergindo, portanto, da especificação do Termo de Referência)	
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	447,00

Marca: C3 TECH	Fabricante: C3 TECH	Modelo: WB-100BK	
ITEM 10.pdf	Inserido em: 06/06/2023 20:00		
Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	400,00
Marca: ASUS Webcam C3	Fabricante: ASUS Webcam C3	Modelo: ASUS Webcam C3	
fOLDER_merged_compressed.pdf	Inserido em: 06/06/2023 18:05		
Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60		
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584		
Data/hora de envio 06/06/2023 21:40:55	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	490,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: CAM-1080p	
FOLDER LOTE 10.pdf	Inserido em: 06/06/2023 21:37		
Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
WEBCAM 1080P - Saída de vídeo Full HD (1920 x 1080) a 30 fps / clipe ajustável com inclinação de 90° / tipo de foco: fixo / mecanismo de rotação de 360° / microfone com recurso beamforming / compatível com PC, Mac e Chrome OS Referência(s): ASUS Webcam C3 (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	30	UND	447,00
Marca: INTELBRAS	Fabricante: INTELBRAS	Modelo: CAM-1080p	

Lote 11**Lote 11 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE****Fornecedor:** Trade Magazine Eireli**CNPJ/CPF:** 35.145.339/0001-60**Email:** trademagazine2020@gmail.com**Telefone:** (31) 99673-8210**Data/hora de envio** 07/06/2023 01:21:15**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)**Descrição Comprador**

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,66
Marca: PCYES		Fabricante: PCYES	
		Modelo: GT210	
FOLDER PLACA DE VIDEO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:48	

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681**CNPJ/CPF:** 36.344.966/0001-93**Email:** iararicardonut@gmail.com**Telefone:** (32) 99916-3138**Data/hora de envio** 06/06/2023 21:05:01**Avaliação da proposta:** Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)**Descrição Comprador**

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	286,39

Marca: Pcyes GeForce 200 Series G210 PA210G6401D3LP 1GB	Fabricante: Pcyes GeForce 200 Series G210 PA210G6401D3LP 1GB	Modelo: Pcyes GeForce 200 Series G210 PA210G6401D3LP 1GB
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:52

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,66
Marca: DUEX G210L	Fabricante: DUEX G210L	Modelo: DUEX G210L	
DUEX G210L.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:22	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	240,00
Marca: PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF	Fabricante: PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF	Modelo: PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:06	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	10.000,00
Marca: PCYES GEFORCE 210 PAKG2101 GBDR3SF	Fabricante: PCYES GEFORCE 210 PAKG2101 GBDR3SF	Modelo: PCYES GEFORCE 210 PAKG2101 GBDR3SF	
ITEM 11.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:34

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,66
Marca: NVIDIA	Fabricante: NVIDIA	Modelo: PCYES GT210	
ITEM 11.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:01

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,00

Marca: PCYES	Fabricante: PCYES	Modelo: Geforce 210
Placa de video PCYES G210 1GBDDR3.pdf		Inserido em: 04/06/2023 16:16

Fornecedor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF: 33.499.117/0002-00
Email: licitacao@lumicomercio.com.br	Telefone: (47) 99978-2591
Data/hora de envio 06/06/2023 17:04:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,66

Marca: BRX	Fabricante: BRX	Modelo: PLACA DE VÍDEO GT218
ITEM 11 - PLACA DE VÍDEO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 16:59

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PLACA VÍDEO COM SUPORTE LOW PROFILE - interface: PCI-express 2.0 / chipset: GT218-16SP / interface de memória: 64bit / quantidade e tipo de memória: 1GB DDR3 / quantidade de núcleos: 160 / frequência base do núcleo: 589MHz / resolução máxima: 2560x1440 / requer de 49W de alimentação / permite a conexão de até 2 monitores simultâneos / formatos de conexão: VGA, HDMI, DVI / suporte espelho low profile (perfil baixo) incluso. Referência(s): PCYes GeForce 210 PAKG2101GBDR3SF (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	1	UND	248,00

Marca: pc yes	Fabricante: pc yes	Modelo: GEFORCE G 210
ITEM 11 - G210.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:42

Lote 12
Lote 12 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)
---	--

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V
Referência(s): sem produto de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00

Marca: KINGSTON **Fabricante:** KINGSTON **Modelo:** DDR3 04GB 1600MHZ

[FOLDER MEMORIA RAM 04 GB DDR3 1600MGHZ.pdf](#) **Inserido em:** 06/06/2023 23:06

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681 **CNPJ/CPF:** 36.344.966/0001-93

Email: iararicardonut@gmail.com **Telefone:** (32) 99916-3138

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V
Referência(s): sem produto de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00

Marca: Kingston ValueRAM 4GB 1600MHz **Fabricante:** Kingston ValueRAM 4GB 1600MHz **Modelo:** Kingston ValueRAM 4GB 1600MHz

[TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf](#) **Inserido em:** 06/06/2023 20:52

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública **CNPJ/CPF:** 14.065.989/0001-26

Email: contigo@contigotelecom.com.br **Telefone:** (51) 99887-6708

Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V
Referência(s): sem produto de referência

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00

Marca: UP gamer	Fabricante: UP gamer	Modelo: UP1600
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Inserido em: 06/06/2023 13:02
Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01	
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872	
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND
Unitário Proposto	83,00	
Marca: brazilpc	Fabricante: brazilpc	Modelo: brazilpc
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:06
Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91	
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744	
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND
Unitário Proposto	10.000,00	
Marca: KINSTON KCP316N58/4	Fabricante: KINSTON KCP316N58/4	Modelo: KINSTON KCP316N58/4
ITEM 12.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:35
Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01	
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666	
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND
Unitário Proposto	82,00	
Marca: VEHT	Fabricante: VEHT	Modelo: DDR3 04GB 1600Mhz
CATÁLOGO MEMORIA DDR3 4GB PC VETH.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:36
CATÁLOGO MEMORIA DDR3 4GB PC VETH.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:42
Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 06/06/2023 21:40:55	Avaliação da proposta: Classificado	

Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	240,00
Marca: KINGSTON		Fabricante: KINGSTON	Modelo: KVR16N11/4
FOLDER LOTE 12.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:37	

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00
Marca: BRAZIL PC		Fabricante: BRAZIL PC	Modelo: BPC 1600 D3 CL11 - 4GB
ITEM 12.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:02	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00
Marca: Kingston		Fabricante: Kingston	Modelo: KVR16LN11/4WP
Memoria Kingston 1600Mhz.pdf		Inserido em: 04/06/2023 15:38	

Fornecedor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF: 33.499.117/0002-00
Email: licitacao@lumicomercio.com.br	Telefone: (47) 99978-2591
Data/hora de envio 06/06/2023 17:04:58	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 04GB DDR3 - Capacidade: 4GB / padrão: DDR3 / frequência: 1600Mhz non-ECC 240 pinos / tensão: 1,5V Referência(s): sem produto de referência	4	UND	83,00
Marca: BRX		Fabricante: BRX	Modelo: MEMÓRIA BRX 4GB DDR3

Lote 13
Lote 13 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,33
Marca: KINGSTON	Fabricante: KINGSTON	Modelo: 08GB DDR4 2666	
FOLDER MEMORIA RAM 08GB DDR4 PARA DESKTOP.pdf			Inserido em: 06/06/2023 23:15

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado não possui características técnicas do produto.)

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	10.000,00
Marca: KINGSTON KCP 426N58/8	Fabricante: KINGSTON KCP 426N58/8	Modelo: KINGSTON KCP 426N58/8	
ITEM 13.pdf			Inserido em: 06/06/2023 17:35

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioeservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Desclassificado (A foto padrão do item DDR4 tem frequência de 2400 MHZ, enquanto o Termo de Referência pede DDR4 2666 MHZ)

Descrição Comprador

1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	180,00

Marca: LDYN	Fabricante: LDYN	Modelo: DDR4 08GB 2666
MEMORIA DDR4 8GB PC LDYN.pdf		Inserido em: 06/06/2023 22:48
Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 06/06/2023 21:40:55	Avaliação da proposta: Desclassificado (Folder não descreve o objeto claramente.)	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND
Unitário Proposto	390,00	
Marca: CRUCIAL	Fabricante: CRUCIAL	Modelo: CT8G4DFRA266
FOLDER LOTE 13.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:38
Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75	
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903	
Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56	Avaliação da proposta: Desclassificado (O folder apresentado não contém a descrição do item constante no Termo de Referência.)	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND
Unitário Proposto	200,00	
Marca: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ	Fabricante: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ	Modelo: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ
PROPOSTA_CATALOGO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 14:48
Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93	
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138	
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)	
Descrição Comprador		
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
Unitário Proposto		

PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,33
Marca: Crucial Basics 8GB DDR4 2666 Mhz	Fabricante: Crucial Basics 8GB DDR4 2666 Mhz	Modelo: Crucial Basics 8GB DDR4 2666 Mhz	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:52

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26		
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708		
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitador Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	170,00
Marca: UP gamer	Fabricante: UP gamer	Modelo: UP2666	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf			Inserido em: 06/06/2023 13:27

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,33
Marca: CRUCIAL CB8GU2666	Fabricante: CRUCIAL CB8GU2666	Modelo: CRUCIAL CB8GU2666	
CRUCIAL_CB8GU2666.pdf			Inserido em: 07/06/2023 08:23

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,00
Marca: Crucial CT8G4DFRA266	Fabricante: Crucial CT8G4DFRA266	Modelo: Crucial CT8G4DFRA266	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:06	

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51		
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999		
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,33
Marca: KINGSTON	Fabricante: KINGSTON	Modelo: KVR26N1958/8	
ITEM 13.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:03	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,00
Marca: Avanshare	Fabricante: Avanshare	Modelo: DDR48GB2666	
Memória 8GB DDR4 2666 Avanshare.pdf		Inserido em: 04/06/2023 15:58	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80		
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272		
Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA DESKTOP - Padrão: DDR4-2666 UDIMM Non-ECC 288 pinos / capacidade: 08GB / tensão: 1.2V / padrão PC4-21300 / compatibilidade com computador Lenovo SFF V50 Series Referência(s): Crucial CT8G4DFRA266	40	UND	190,00
Marca: crucial	Fabricante: crucial	Modelo: CB8GU2666	
ITEM 13 - CRUCIAL CB8GU2666.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:42	

Lote 14
Lote 14 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	177,33
Marca: KINGSTON	Fabricante: KINGSTON	Modelo: 08GB DDR4 2666	
FOLDER MEMORIA RAM 08 GB DDR4 PARA NOTEBOOK.pdf			Inserido em: 06/06/2023 23:34

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (A tensão da memória solicitada é de 1.2 V enquanto a descrição constante no documento apresentado menciona 1.35 V.)		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	177,33
Marca: CRUCIAL CT102464BF826B	Fabricante: CRUCIAL CT102464BF826B	Modelo: CRUCIAL CT102464BF826B	
CRUCIAL CT102464BF826B.pdf			Inserido em: 07/06/2023 08:27

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75		
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903		
Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado não consta a descrição completa do item.)		
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	200,00

Marca: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ NOTE	Fabricante: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ NOTE	Modelo: MEMORIA DDR4 8GB CRUCIAL 2666MHZ NOTE
PROPOSTA_CATALOGO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 14:48

Fornecedor: INOVATECH LTDA		CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51	
Email: inovatech.operacional03@gmail.com		Telefone: (27) 99855-2999	
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04		Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento (folder) não possui todas as características do produto.)	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	177,33
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER	
		Modelo: MS408GNSF / NA4F2-BOX	
ITEM 14.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:04	

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública		CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26	
Email: contigo@contigotelecom.com.br		Telefone: (51) 99887-6708	
Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17		Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexo deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	177,33
Marca: Macroway		Fabricante: Macroway	
		Modelo: DDR4 8GB	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Inserido em: 06/06/2023 13:28	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO		CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01	
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com		Telefone: (31) 3535-2872	
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	170,00
Marca: Crucial CT8G4SFRA26A		Fabricante: Crucial CT8G4SFRA26A	
		Modelo: Crucial CT8G4SFRA26A	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91	
Email: Arennainfo@gmail.com		Telefone: (37) 3402-4744	
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	10.000,00
Marca: CRUCIAL CT8G4SFRA26A		Fabricante: CRUCIAL CT8G4SFRA26A	
		Modelo: CRUCIAL CT8G4SFRA26A	
ITEM 14.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:36	

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA		CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01	
Email: jlsilvacomerciosservicos@gmail.com		Telefone: (31) 99918-3666	
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	170,00
Marca: VEHT		Fabricante: VEHT	
		Modelo: DDR4 08GB 2666	
MEMORIA DDR4 8GB NOTEBOOK.pdf		Inserido em: 06/06/2023 23:04	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA		CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60	
Email: comercial@mjfservice.com.br		Telefone: (31) 3243-6584	
Data/hora de envio 06/06/2023 21:40:55		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	299,00
Marca: CRUCIAL		Fabricante: CRUCIAL	
		Modelo: CB8GS2666	
FOLDER LOTE 14.pdf		Inserido em: 06/06/2023 21:39	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA		CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04	
Email: gigabytepagaios@gmail.com		Telefone: (37) 99973-6125	
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			

1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	175,00
Marca: AVANSHARE		Fabricante: AVANSHARE	
		Modelo: 8GBDDR42666	
Avanshare 8Gb Notebook DDR4.pdf		Inserido em: 05/06/2023 16:14	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA		CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80	
Email: contato.augustosc@gmail.com		Telefone: (44) 99849-2272	
Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PENTE MEMÓRIA 08GB DDR4 PARA NOTEBOOK - Padrão: DDR4-2666 SO-DIMM 204 pinos / capacidade: 08 GB / tensão: 1.2V / latência: CL19 / compatibilidade com notebook Lenovo Ideapad 320 - Modelo 80YH Referência(s): Crucial CT8G4SFRA26A	40	UND	177,00
Marca: crucial		Fabricante: crucial	
		Modelo: CB8GS2666	
ITEM 14 - CRUCIAL CB8GS2666.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:42	

Lote 15

Lote 15 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB

Fornecedor: Trade Magazine Eireli		CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60	
Email: trademagazine2020@gmail.com		Telefone: (31) 99673-8210	
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15		Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)	
Descrição Comprador			
1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	211,33
Marca: ADATA		Fabricante: ADATA	
		Modelo: 256GB NVME	
FOLDER SSD 256GB.pdf		Inserido em: 06/06/2023 23:45	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	211,33
Marca: KEEPDATA KDNV256G-J12		Fabricante: KEEPDATA KDNV256G-J12	Modelo: KEEPDATA KDNV256G-J12
KEEPDATA KDNV256G.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:30	

Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01
Email: jlsilvacomercioservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	200,00
Marca: XISHUO		Fabricante: XISHUO	Modelo: GEN 3.04
SSD NVME M.2 2280 PCIE3.0 NVME SSD 256GB XISHUO.pdf		Inserido em: 07/06/2023 00:22	

Fornecedor: MJF INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF: 14.443.066/0001-60
Email: comercial@mjfservice.com.br	Telefone: (31) 3243-6584
Data/hora de envio 06/06/2023 21:40:55	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)

Descrição Comprador

UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	211,33
--	----	-----	--------

Marca: ADATA **Fabricante:** ADATA **Modelo:** ALEG-710-256GCS

[ITEM 15.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:05

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública

CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26

Email: contigo@contigotelecom.com.br

Telefone: (51) 99887-6708

Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

40

UND

211,33

Marca: Adata

Fabricante: Adata

Modelo: Legend 710

[proposta sete lagoas - sem ident.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 13:28

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO

CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Telefone: (31) 3535-2872

Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

40

UND

200,00

Marca: Husky Gaming HGML003

Fabricante: Husky Gaming HGML003

Modelo: Husky Gaming HGML003

[FOLDER_merged_compressed.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 18:07

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91		
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744		
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	10.000,00
Marca: HUSKY GAMING HGML003		Fabricante: HUSKY GAMING HGML003	
		Modelo: HUSKY GAMING HGML003	
ITEM 15.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:36	

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75		
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903		
Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	200,00
Marca: HD SSD M.2 256GB HUSKY GAMING		Fabricante: HD SSD M.2 256GB HUSKY GAMING	
		Modelo: HD SSD M.2 256GB HUSKY GAMING	
PROPOSTA_CATALOGO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 14:48	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	210,00
--	----	-----	--------

Marca: KINGSPEC

Fabricante: KINGSPEC

Modelo: NE-256

[KINGSPEC 256GB .pdf](#)

Inserido em: 05/06/2023 16:51

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA

CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80

Email: contato.augustosc@gmail.com

Telefone: (44) 99849-2272

Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD M.2 NVME 256GB - Capacidade: 256GB / Tamanho Físico: M.2 2280 / Tipo NAND: TLC / Interface: PCIe Gen 3.0 x 4 NVMe 1.3 / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / Temperatura de armazenamento: -40 ° C a 85 ° C / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	211,00

Marca: husky

Fabricante: husky

Modelo: HGML003

[ITEM 15 - SSD Husky Gaming, M.pdf](#)

Inserido em: 07/06/2023 08:43

Lote 16

Lote 16 - UNIDADE SSD SATA III 512GB

Fornecedor: Trade Magazine Eireli

CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60

Email: trademagazine2020@gmail.com

Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15

Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	337,00

Marca: HIKVISION	Fabricante: HIKVISION	Modelo: SS630
FOLDER SSD 512GB.pdf		Inserido em: 06/06/2023 23:54
Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98	
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497	
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)	
Descrição Comprador		
<p>1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003</p>		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND
Unitário Proposto	337,00	
Marca: SOMNAMBULIST 512GB	Fabricante: SOMNAMBULIST 512GB	Modelo: SOMNAMBULIST 512GB
SOMNAMBULIST 512GB.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:34
Fornecedor: JULIANA FERREIRA DA SILVA	CNPJ/CPF: 36.975.874/0001-01	
Email: jlsilvacomercioservicos@gmail.com	Telefone: (31) 99918-3666	
Data/hora de envio 07/06/2023 00:25:23	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)	
Descrição Comprador		
<p>1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003</p>		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND
Unitário Proposto	330,00	
Marca: JINY JAIER	Fabricante: JINY JAIER	Modelo: 2.5 512GB
SSD 2.5 DISCO RÍGIDO DE ESTADO SÓLIDO ÓPTICO 2.5 POLEGADAS 512 GB E SATA III JINY JAIER.pdf		Inserido em: 06/06/2023 23:24
Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93	

Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	337,00

Marca: Husky Gaming HGML004 **Fabricante:** Husky Gaming HGML004 **Modelo:** Husky Gaming HGML004

[TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf](#) **Inserido em:** 06/06/2023 20:52

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Desclassificado (O documento apresentado, intitulado folder, não descreve na íntegra as características do produto.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	337,00

Marca: CKUCIAL **Fabricante:** CKUCIAL **Modelo:** CT500BX500 SSD1

[ITEM 16.pdf](#) **Inserido em:** 06/06/2023 20:06

Fornecedor: Contigo Soluções para Gestão Pública	CNPJ/CPF: 14.065.989/0001-26
Email: contigo@contigotelecom.com.br	Telefone: (51) 99887-6708

Data/hora de envio 06/06/2023 13:33:17

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os itens com a marca, fabricante, modelo e valores. No lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s), solicitados de acordo com a Seção VI item 10 do presente edital regente.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	300,00
Marca: Kingspec	Fabricante: Kingspec	Modelo: P3-512	
proposta sete lagoas - sem ident.pdf		Inserido em: 06/06/2023 13:29	

Fornecedor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CNPJ/CPF: 33.499.117/0002-00
Email: licitacao@lumicomercio.com.br	Telefone: (47) 99978-2591
Data/hora de envio 06/06/2023 17:04:58	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou manual/catálogo com informações aparentemente copiadas do item de referência e os produtos apresentados possuem identificação genérica não sendo possíveis determinar se verdadeiramente atendem aos requisitos do edital, de acordo com a Seção VIII subitem 3.1.3 do edital regente.)

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	337,00
Marca: BRX	Fabricante: BRX	Modelo: SSD BRX 512GB	
ITEM 16 - SSD 512GB.pdf		Inserido em: 06/06/2023 16:59	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
---	-------------------------------------

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	300,00
Marca: Husky Gaming HGML003	Fabricante: Husky Gaming HGML003	Modelo: Husky Gaming HGML003	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:07	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91		
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744		
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	10.000,00
Marca: HUSKY GAMING HGML024 - 512GB	Fabricante: HUSKY GAMING HGML024 - 512GB	Modelo: HUSKY GAMING HGML024 - 512GB	
ITEM 16.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:37	

Fornecedor: L.R. SABIAO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LT	CNPJ/CPF: 35.364.857/0001-75		
Email: lucianorod@yahoo.com	Telefone: (21) 98863-2903		
Data/hora de envio 06/06/2023 16:01:56	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	300,00
Marca: HD SSD PATRIOT P220 512GB	Fabricante: HD SSD PATRIOT P220 512GB	Modelo: HD SSD PATRIOT P220 512GB	
PROPOSTA_CATALOGO.pdf		Inserido em: 06/06/2023 14:49	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	335,00
Marca: CRUCIAL	Fabricante: CRUCIAL	Modelo: CT500BX500SSD1	
SSD Crucial BX500 500GB SATA III 2.pdf		Inserido em: 06/06/2023 15:55	

Fornecedor: AUGUSTO & COIM BRA LTDA	CNPJ/CPF: 30.747.960/0001-80
Email: contato.augustosc@gmail.com	Telefone: (44) 99849-2272
Data/hora de envio 07/06/2023 08:52:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

UNIDADE SSD SATA III 512GB - Capacidade: 500Gb no mínimo / Tipo NAND: 3DNand / tecnologia SLC caching e DRAM cache buffer / Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s / Temperatura de operação: 0 ° C a 70 ° C / firmware atualizável pelo usuário / velocidade de leitura sequencial mínima: 550 MB/s / velocidade de gravação sequencial mínima: 500MB/s / Resistência a choques mínima: 1500G / Resistencia a vibração mínima: 16.4G(10Hz-2000Hz) / Suporte a AHCI, NCQ / MTFB mínimo: 1 milhão de horas / Autogerenciamento de badblocks / Consumo de energia máximo: 4W / Consumo de energia em idle máximo: 0.6W Referência(s): Husky Gaming HGML003	40	UND	336,00
Marca: crucial	Fabricante: crucial	Modelo: BX500 500gb	
ITEM 16 - SSD 500GB.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:43	

Lote 17

Lote 17 - CÂMERA IP BULLET FULL HD

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	680,33
Marca: intelbras	Fabricante: intelbras	Modelo: vip 3230 B SL	
FOLDER CAMERA IP (1).pdf		Inserido em: 07/06/2023 00:43	

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	989,51
Marca: Intelbras VIP 3230 B SL	Fabricante: Intelbras VIP 3230 B SL	Modelo: Intelbras VIP 3230 B SL	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf			Inserido em: 06/06/2023 20:53

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	680,33
Marca: INTELBRAS VIP 3230 B SL		Fabricante: INTELBRAS VIP 3230 B SL	
		Modelo: INTELBRAS VIP 3230 B SL	
INTELBRAS VIP 3230 B SL.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:34	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)			

CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	680,00
Marca: Intelbras VIP 3230 B SL	Fabricante: Intelbras VIP 3230 B SL	Modelo: Intelbras VIP 3230 B SL	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:07	

Fornecedor: VRT Soluções em Tecnologia e Segurança Ltda	CNPJ/CPF: 25.203.714/0001-28
Email: vallesecurty@vallesecurty.com.br	Telefone: (31) 98885-3030
Data/hora de envio 26/05/2023 12:12:59	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	540,00

Marca: HIKVISION

Fabricante: HIKVISION

Modelo: DS-2CD1023GOE-I - 2MP IP IR FIXED NETWORK BULLET

DS-2CD1023GOE-I - 2MP IP IR FIXED NETWORK BULLET.pdf	Inserido em: 26/05/2023 10:24
DS-2CD1023GOE-I - 2MP IP IR FIXED NETWORK BULLET.pdf	Inserido em: 26/05/2023 10:29

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	10.000,00

Marca: INTELBRÁS VIP 3230 B SL **Fabricante:** INTELBRÁS VIP 3230 B SL **Modelo:** INTELBRÁS VIP 3230 B SL

[ITEM 17.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 17:37

Fornecedor: FOX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 15.435.299/0001-84
Email: edson@foxcomercial.net	Telefone: (48) 99121-3856
Data/hora de envio 30/05/2023 13:57:43	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>				6	UND	900,00
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS				
Datasheet_VIP_3230_SL_(v9)_0.pdf		Modelo: VIP 3230 B SL				
		Inserido em: 30/05/2023 13:57				

Fornecedor: TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 11.912.710/0001-04
Email: contato@tecnologia7.com.br	Telefone: (31) 99816-9216
Data/hora de envio 06/06/2023 22:58:21	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>	6	UND	680,00
Marca: intelbras		Fabricante: intelbras	
		Modelo: câmera VIP 3230 B SL	

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)	6	UND	680,33

Marca: INTELBRÁS**Fabricante:** INTELBRÁS**Modelo:** VHD 3230BSL[ITEM 17.pdf](#)

Inserido em: 06/06/2023 20:06

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinal/ruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920x1080) - 1.3M(1280x960) - 720p (1280x720) - D1(704x480) - CIF(352x240) - VGA(640x480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstante participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

<p>CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>				6	UND	680,00
Marca: Intelbras		Fabricante: Intelbras				
Intelbras VIP3230BSL.pdf		Modelo: Intelbras VIP 3230 B SL				
		Inserido em: 06/06/2023 16:24				

Fornecedor: I2 TELECOM LTDA	CNPJ/CPF: 32.604.541/0001-15
Email: jordan@maxtelecombr.com	Telefone: (35) 98808-0203
Data/hora de envio 06/06/2023 17:44:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
<p>CÂMERA IP BULLET FULL HD - Sensor de imagem 1/2.7" 2 MP Progressive CMOS / Obturador eletrônico: automático - manual (1/3s ~ 1/100000s) / relação sinalruído >50 dB / sensibilidade: 0.005Lux@F1.6 / tipo de lente: fixa / distância foca:l 2.8 mm / abertura máxima F1.6 / ângulo de visão horizontal: 106º e vertical: 54º / comprimento de onda LED IR: 850 nm / distância máxima do infravermelho: 30 metros (Inteligente) / detecção de movimento: até 4 áreas / região de interesse: até 4 áreas / máscara de vídeo: até 4 áreas / análise de vídeo: linha e cerca virtual / formato de vídeo: NTSC / compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG / compressão de vídeo inteligente: sim (H.265+) / quantidade de streams: 2 streams / resoluções: 2MP 1080p (1920×1080) - 1.3M(1280×960) - 720p (1280×720) - D1(704×480) - CIF(352×240) - VGA(640×480) / taxa de frames: 1 a 25/30 FPS / controle de taxa de bits: CBR/VBR / taxa de bits: H.264-32kbps a 6144 kbps - H.265-32kbps a 6144 kbps - MJPEG-120kbps a 6144 kbps / modos de vídeo: automático - colorido - preto e Branco / perfil: regular - fixo - agendamento - dia e noite / controle de ganho: automático - manual / compensação de luz de fundo: BLC - DWDR (60 dB) - HLC / balanço do branco: automático - natural - externo - exterior - manual - personalizado / função espelho: sim / rotação de imagem: 0º - 90º - 180º - 270º Referência(s): Intelbras VIP 3230 B SL (não obstando participação de produtos similares ou equivalentes de diversas marcas e modelos)</p>	6	UND	680,33
Marca: INTELBRAS		Fabricante: INTELBRAS	
		Modelo: VIP 3230 B SL G3	

Lote 18
Lote 18 - TV 50 POLEGADAS LED 4K

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)

Descrição Comprador

1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.321,33

Marca: HQ	Fabricante: HQ	Modelo: HQSTV50NK
FOLDER TV 50 POLEGADAS.pdf		Inserido em: 06/06/2023 23:59

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 06/06/2023 16:44:44	Avaliação da proposta: Desclassificado (O número de entrada HDMI solicitado no Termo de Referência são 04, enquanto o item apresentado possui 03 entradas HDMI.)

Descrição Comprador

1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.321,00

Marca: HQ	Fabricante: HQ	Modelo:
laminas-HQ-TV23_compressed (1).pdf		Inserido em: 06/06/2023 16:44

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93
--	-------------------------------------

Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138		
Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)		
Descrição Comprador			
1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	3.148,43
Marca: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL	Fabricante: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL	Modelo: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:53	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98		
Email: licitacao.tls@outlook.com	Telefone: (31) 3500-2497		
Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.610,34
Marca: PHILIPS 50PUG7406/78	Fabricante: PHILIPS 50PUG7406/78	Modelo: PHILIPS 50PUG7406/78	
PHILIPS 50PUG740678.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:36	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.300,00
Marca: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL		Fabricante: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL	Modelo: Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G SL
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:07	

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	10.000,00
Marca: PHILIPS 50 PUG7406/78		Fabricante: PHILIPS 50 PUG7406/78	Modelo: PHILIPS 50 PUG7406/78
ITEM 18.pdf		Inserido em: 06/06/2023 17:37	

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
<p>1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.321,33

Marca: PHILIPS	Fabricante: PHILIPS	Modelo: 50PUG7907/78
ITEM 18.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:08

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	2.320,00
Marca: AOC	Fabricante: AOC	Modelo: 50U6125/78G	
Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi.pdf		Inserido em: 06/06/2023 16:48	

Fornecedor: Carlos César de Moraes Informática	CNPJ/CPF: 33.011.597/0001-29
Email: ccdm26@gmail.com	Telefone: (11) 99141-0086
Data/hora de envio 07/06/2023 00:07:17	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TV 50 POLEGADAS LED 4K - Smart TV: Sim / Tamanho da tela: 50 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: 60 Hz Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais Potência de áudio total (RMS): 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: 4 / Entrada USB: 2 / Saída digital óptica: 1 LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional Referência(s): Smart TV AOC Roku LED 50 Polegadas 4K UHD Wi-Fi 50U6125/78G	2	UND	7.000,00
Marca: AOC	Fabricante: AOC	Modelo: AOC 50U6125/78G	
50u6125.pdf		Inserido em: 07/06/2023 00:04	

Lote 19

Lote 19 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210

Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15

Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial)

Descrição Comprador

1 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	4	UND	242,00
Marca: INCLUSIVA DIGITAL		Fabricante: INCLUSIVA DIGITAL	Modelo: BRAILLE
FOLDER TECLADO BRAILLE.pdf		Inserido em: 07/06/2023 00:28	

Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681

CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93

Email: iararicardonut@gmail.com

Telefone: (32) 99916-3138

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	4	UND	307,35
Marca: InclusivaDigital		Fabricante: InclusivaDigital	Modelo: InclusivaDigital
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:54	

Fornecedor: LIBRASIL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 48.943.133/0001-28

Email: librasilinformatica@gmail.com	Telefone: (11) 95272-2166		
Data/hora de envio 05/06/2023 16:21:01	Avaliação da proposta: Desclassificado (Ao invés de apresentar o folder com a descrição do produto foi apresentado os documentos necessários a fase de habilitação, o que levou a sua identificação.)		
Descrição Comprador			
<p>1 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	4	UND	242,00
Marca: TECA	Fabricante: TECA	Modelo: AMPLIADO E BRAILLE	
Proposta e Documentos.zip		Inserido em: 05/06/2023 16:19	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO	CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01		
Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com	Telefone: (31) 3535-2872		
Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
<p>1 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	4	UND	240,00
Marca: Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	Fabricante: Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	Modelo: Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	
fOLDER_merged_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 18:08	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			

1 - TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TECLADO BRAILE AMPLIADO ALTO CONTRASTE - Caracteres em adesivos vinílico (3M®) de alta resistência ao toque e limpeza Caracteres em Braille ampliados em alto contraste (Letras e Números) Caracteres principais grandes aumentados em até 5 X Permite uso de colmeia transparente (Produto vendido separadamente) Tecla em alto contraste Amarelo e carácter Preto Gabinete do teclado na cor preta Layout padrão Português Brasil ABNT2 (QWERTY) 12 teclas de funções Ajuste de angulo de posição do teclado Interface USB Referência(s): Teclado Braille baixa visão ampliado adaptado em alto contraste - Inclusiva Digital (base Multilaser)	4	UND	242,00
Marca: Inclusiva Digital		Fabricante: Inclusiva Digital	
Teclado Braille Inclusiva Digital.pdf		Modelo:	
		Inserido em: 06/06/2023 23:38	

Lote 20

Lote 20 - SMART TV 70 POLEGADAS

Fornecedor: Trade Magazine Eireli	CNPJ/CPF: 35.145.339/0001-60		
Email: trademagazine2020@gmail.com	Telefone: (31) 99673-8210		
Data/hora de envio 07/06/2023 01:21:15	Avaliação da proposta: Desclassificado (Apresentou o manual/catálogo com a identificação da empresa. Conforme Seção VI do edital regente, no item 12, o manual/catálogo não poderá haver nenhuma identificação da empresa licitante, sob pena de desclassificação da proposta comercial.)		
Descrição Comprador			
1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.257,11
Marca: SAMSUNG		Fabricante: SAMSUNG	
FOLDER TV 70 POLEGADAS.pdf		Modelo: UN70BU8000GXZD	
		Inserido em: 07/06/2023 00:11	
Fornecedor: IARA RICARDO OTTONI 11209592681	CNPJ/CPF: 36.344.966/0001-93		
Email: iararicardonut@gmail.com	Telefone: (32) 99916-3138		

Data/hora de envio 06/06/2023 21:05:01

Avaliação da proposta: Desclassificado (Não apresentou manual/catálogo concomitantemente com a proposta comercial preenchida na Plataforma de Licitações Licitar Digital, somente um único arquivo contendo os seguintes dizeres: "Todos os catálogos estão em link junto a proposta". Uma vez que, no lugar deste documento anexado deveriam constar o(s) manual(is)/catálogo(s). Ressalta-se que neste momento processual não há como acessar os documentos o que ocorrerá somente após o julgamento das propostas.)

Descrição Comprador

1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	7.046,48
Marca: Samsung UN70BU8000	Fabricante: Samsung UN70BU8000	Modelo: Samsung UN70BU8000	
TODOS OS CATALOGOS ESTÃO EM LINK JUNTO A PROPOSTA.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:54	

Fornecedor: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA

CNPJ/CPF: 27.054.061/0001-98

Email: licitacao.tls@outlook.com

Telefone: (31) 3500-2497

Data/hora de envio 07/06/2023 08:42:01

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.257,11
Marca: PHILIPS 70PUG7406/78	Fabricante: PHILIPS 70PUG7406/78	Modelo: PHILIPS 70PUG7406/78	
PHILIPS 70PUG740678.pdf		Inserido em: 07/06/2023 08:37	

Fornecedor: JOAO FRANCISCO BRAULIO

CNPJ/CPF: 27.845.560/0001-01

Email: licitacaoazulpapel@hotmail.com

Telefone: (31) 3535-2872

Data/hora de envio 06/06/2023 18:12:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.200,00
Marca: Smart TV 70" 4K Crystal UHD Samsung UN70BU8000GXZD	Fabricante: Smart TV 70" 4K Crystal UHD Samsung UN70BU8000GXZD	Modelo: Smart TV 70" 4K Crystal UHD Samsung UN70BU8000GXZD	
fOLDER_merged_compressed.pdf	Inserido em: 06/06/2023 18:08		
fOLDER_merged_compressed.pdf	Inserido em: 06/06/2023 18:10		

Fornecedor: ARENNA INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	CNPJ/CPF: 07.528.036/0001-91
Email: Arennainfo@gmail.com	Telefone: (37) 3402-4744
Data/hora de envio 06/06/2023 17:41:10	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	10.000,00
Marca: SAMSUNG 75AV8000	Fabricante: SAMSUNG 75AV8000	Modelo: SAMSUNG 75AV8000	
ITEM 20.pdf	Inserido em: 06/06/2023 17:40		

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO	CNPJ/CPF: 43.502.663/0001-17
Email: teixeiraservicos@yahoo.com	Telefone: (31) 99135-7098
Data/hora de envio 06/06/2023 16:44:44	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador
1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.257,00
Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo:	
TV 70 POLEGADAS SAMSUNG.pdf	Inserido em: 06/06/2023 15:28		

Fornecedor: INOVATECH LTDA	CNPJ/CPF: 44.628.308/0001-51		
Email: inovatech.operacional03@gmail.com	Telefone: (27) 99855-2999		
Data/hora de envio 06/06/2023 20:28:04	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.257,11
Marca: SAMSUNG	Fabricante: SAMSUNG	Modelo: UN70BU8000 GXZD	
ITEM 20_compressed.pdf		Inserido em: 06/06/2023 20:10	

Fornecedor: GIGANTECH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 40.516.483/0001-04		
Email: gigabytepapagaios@gmail.com	Telefone: (37) 99973-6125		
Data/hora de envio 07/06/2023 00:17:31	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SMART TV 70 POLEGADAS: Sim / Tamanho da tela: 70 Polegadas / Resolução: 3840 x 2160 pixels 4K / Tecnologia da tela: LED / Taxa de atualização: mínima de 60 Hz / Formato da tela: Plana / HDR: Sim / Tipo de alto-falante: 2 canais / Potência de áudio total (RMS): mínimo de 10W x 2 / Sistema de som: Dolby Atmos / Entrada HDMI: no mínimo 03 / Entrada USB: no mínimo 02 / Saída digital óptica: no mínimo 01 / LAN RJ45: Sim / Entrada de RF: Sim / Wi-Fi: Sim / Espelhamento do smartphone: Sim / Controle remoto: Sim / Origem: Nacional	5.257	UND	5.250,00
Marca: Philips	Fabricante: Philips	Modelo: 70PUG7406/78	
Android TV 4K UHD LED 70PUG7406.pdf		Inserido em: 07/06/2023 00:15	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Sete Lagoas, 16 de Junho de 2023.

Jaqueline Helena Alves - Pregoeiro(a)